

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी



वाहन विभाग

दिनांक :- 24/9/2024

प्रति,

संगणक विभाग प्रमुख

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी.

विषय :- अग्निशमन दल विभागाकडील मनपा वाहन क्र. एमएच-०४-केयु-६९२६ (फोर्स कंपनी मॉडेल सन २०२२) (फायर रेस्क्यु वॅन) ची दुरुस्ती करणे बाबतची कोटेशन नोटीस मनपा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बाबत.

महोदय,

उपरोक्त विषयांन्वये अग्निशमन दल विभागाकडील मनपा वाहन क्र. एमएच-०४-केयु-६९२६ (फोर्स कंपनी मॉडेल सन २०२२) (फायर रेस्क्यु वॅन) ची दुरुस्ती करणे बाबतची कोटेशन नोटीस मनपा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी ही विनंती.

उप अभियंता (यांत्रिकी)

तथा वाहन विभाग प्रमुख

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका



कोटेशन नोटीस

भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि. 03/92/2024 रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपूर्ण माहिती वाहन व्यवस्थापक, वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहून कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा आधिकार खालील सही करणार यांनी राखून ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत. तसेच कोटेशन सादर करताना सोबत पॅन क्रमांक, वस्तु व सेवा कर नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसाय कर सादर करणे बंधनकारक आहे.

अग्निशमन दल विभागाकडील मनपा वाहन क्र. एमएच-०४-केयु-६९२६ (फोर्स कंपनी मॉडेल सन २०२२) (फायर रेस्क्यु वॅन) या वाहनाची दुरुस्ती :-

- १) संपूर्ण वाहनाची सर्व्हिसिंग करणे.
- २) वाहनाची रेस्क्यु व्हॅनच्या बॉडीचे फ्लोरिंगचा ज्या ठिकाणी पत्रा खराब होऊन निघाला आहे तेथे रिबिटींग करणे.
- ३) रेस्क्यु व्हॅनच्या बॉडीचे डावी साईडला ज्या ठिकाणी पत्रा खराब झालेला आहे तो पत्रा कापून काढून नविन पत्र्याचा पॅच वर्क करून वेल्डींग करणे.
- ४) रेस्क्यु व्हॅनच्या बॉडीचे उजवी साईडचे रिक्वर्ड घेताना दबला आहे. पत्रा कापून काढून नविन पत्र्याचा पॅच वर्क करून वेल्डींग करणे.
- ५) ड्रायव्हर साईडचा दरवाज्याची सेटींग करणे.
- ६) कॅबीनच्या डाव्या साईडच्या दरवाज्याची सेटींग करून दुरुस्ती करणे.
- ७) डावी व उजव्या साईडच्या दरवाजाचे लॉक खराब झालेले असून ते नविन फिट करणे.
- ८) आतील व बाहेरील हॅण्डल नविन फिट करणे.
- ९) ग्लास वायडींग मशिन व काच नविन फिट करणे.
- १०) दोन्ही डावी व उजव्या साईडचे दरवाजाचे हॅण्डल नविन फिट करणे.
- ११) दोन्ही दरवाजाचे ग्लॉसचे रबराचे बिडींग खराब झाले असून ते बिडींग नविन फिट करणे.
- १२) सदर वाहनाच्या वाहन चालक कॅबिनचा पुढचा बंपर आणि मडफ्लॅब तुटले आहे. दुरुस्ती कामी जुना बंपर काढून त्या जागी नवीन बंपर फिटिंग व वेल्डिंग करणे. तसेच दोन्ही बाजूचे टायर कडील मडफ्लॅप फिटिंग करणे.
- १३) वाहनाची संपूर्ण वायरिंग चेक करणे.
- १४) वायरिंग ज्या ठिकाणी कट झालेली असेल त्या ठिकाणी ती वायर कट करून त्याच गेजची वायर फिटिंग करून दुरुस्ती करणे.
- १५) जी वायर खराब झाली आहे ती वायर कापून त्याच गेजची वायर नविन फिटिंग करणे.
- १६) मागील दोन्ही साईडचे टेल लाईट फुटले असून नविन टेल लाईट बल्ब सहित बसवून चालू करणे.
- १७) पुढील दोन्ही साईड हेड लाईट असंम्बली चेक करून खराब झालेले आहे. नविन हेड लाईट असंम्बली बल्ब सहित फिट करणे.
- १८) मागील व पुढील दोन्ही साईडचे इन्डिकेटर नविन फिट करणे.
- १९) संपूर्ण वाहनाचे वेल्डींग केलेले कामे व डेट असलेल्या भागास डेटिंगची दुरुस्ती करून टचअप पेंट करून वाहन तयार करणे.
- २०) ड्रायव्हर कॅबीनमधील सर्व सिट २ इंचाचे रेगुलीन हाय डेनसिटी फोम टाकून नविन सिट बनविणे.
- २१) ड्रायव्हर कॅबीनमधील टॉप रेगुलीन फोम चिटकून नविन सिट बनविणे.
- २२) संपूर्ण गाडीला पेंट करणे व चेसीसला एण्टी रेस्ट पेंट करणे.
- २३) गाडीचे पुढचे व दोन्ही बाजूला महानगरपालिकेचे नांव प्लेट पेंट करणे व नविन नंबर प्लेट बनवून फिट करणे.
- २४) गाडीच्या डाव्या व उजव्या साईडला संपूर्ण कॅबीन व बॉडीला रेडीयमची २ इंचाची पट्टी चिटकवणे.
- २५) गाडी पुढच्या बाजूला आवाज येत असून पुढचे दोन्ही बाजूचे टायर खोलून दोन्ही बाजूचे सस्पेंशनचे स्प्रिंग बाहेर काढून पिन तसेच ०२ नग सस्पेंशनचे स्प्रिंग नविन फिट करून दोन्ही बाजूचे शॉक ऑब्जरवर नविन फिट करणे.
- २६) जॉईंट चे बोल्ट खोलून जॉईंट बाहेर काढून जॉईंटला लेथ मशिनवर कटींग करून फेसींग करून फिटिंग करून जॉईंट क्रॉस व नट बोल्ट

नविन फिट करुन जॉइन्टची दुरुस्ती करणे. २७) डिप्रेनशियलची दुरुस्ती :- दुरुस्ती कामी डिप्रेनशियलचा जुना ऑईल काढुन मागील दोन्ही एक्सलचे बोल्ट खोलुन कॅप काढुन दोन्ही एक्सल बाहेर काढणे. मागील दोन्ही एक्सल तुटले आहे. तरी मागील दोन्ही एक्सल काढुन त्याजागी स्टँडर्ड कंपनीचे ०२ नग एक्सल, ग्रीस, पॅकींग नविन लाऊन दुरुस्ती करणे. २८) टोव्हींग मशिन सव्हिसिंग :- मशिन खोलुन पुर्णपणे सव्हिसिंग करुन खराब झालेले बेरींग फिटींग करुन नविन गिअर बॉक्स मध्ये Oil भरुन दुरुस्ती करणे. २९) पाण्याच्या टाकीचा पाईपची नविन फिटींग करणे :- सदर वाहनामध्ये रेस्क्युकरीता पाण्याच्या टाकीला नविन ५० फुट लांब PVC होस पाईप फिट करुन नविन नोझल फिटींग करणे.



उप अभियंता (यांत्रिकी)

तथा वाहन विभाग प्रमुख

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

दिनांक २६/११/२०२५

खालील ठिकाणी प्रसिद्ध केली.

१) मनपा संकेतस्थळ