भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी

दिनांक :- ९१।९।२०२६

भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि.१८/०९/२०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपुर्ण माहिती मा. उप अभियंता (यांत्रिकी) तथा वाहन विभाग प्रमुख सो., वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहुन कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा आधिकार खालील सही करणार यांनी राखुन ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत. तसेच कोटेशन सादर करताना सोबत पॅन क्रमांक, वस्तु व सेवा कर नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसाय कर सादर करावे.

महानगरपालिकेचे वाहन क्र. एमएच-०४-एलक्यु-४४३८ (टाटा एलपीटी १२१६) (मॉडेल सन २०२२) ची दुरुस्ती :- क्लजप्लेट, प्रेशरप्लेट व फ्याल व्हिल ची दुरुस्ती :- (१) मेन जॉइंटचे नटबोल्ट खोलुन जॉईट बाहेर काढणे. (२) गिअर बॉक्सला फिट असलेली वायरिंग कापुन फाँडेशन बोल्ट खोलून जॅकच्या सहाय्याने गिअरबॉक्स बाजुला करून मागे खेचुन बाहेर काढणे. (३) टॉप शॉफ्टचा वापर करून क्लज बाहेर काढणे, (४) प्रेशर प्लेटचे सर्व बोल्ट खोलुन प्रेशरप्लेट व क्लजप्लेट बाहेर काढणे. (५) Fly Wheel चे बोल्टचे लॉक खोलुन सर्व बोल्ट खोलुन Fly Wheel बाहेर काढणे. (६) Fly Wheel जास्त प्रमाणात घासला असुन स्टार्टर रिंगचे टिथ तुटले आहे तरी जुना दुरूस्ती करून बसविणे योग्य नसल्याने Std. कंपनीचे Fly Wheel With Teeth नविन फिटिंग करणे. सदर वाहनाचे क्लजप्लेट प्रेशर प्लेट पुर्ण खराब झाली असल्याने नविन स्टँडर्ड कंपनीचे क्लजप्लेट व प्रेशरप्लेट नविन फिटिंग करून टॉप शॉफ्ट ची सेटिंग करून जॅकच्या सहाय्याने गिअर बॉक्स उचलुन फिटिंग करणे. क्लजफॉर्क फिटिंग करून क्लज सिलेंडरची पाहणी करून क्लज ऑईल भरून एअर काढुन जॉइंट फिटींग करून दुरूस्ती करणे.

क्रॉस मेंबर ची दुरुस्ती :- इंजिन गिअरबॉक्स जवळील चेचीस क्रॉस मेंबर्स तुटला असुन दुरुस्ती करीता जॅकच्या सहाय्याने इंजिन अलगद उचलून क्रॉस मेंबरचे सर्व नटबोल्ट खोलून क्रॉस मेंबर्स बाहेर काढणे. स्टँडर्ड कंपनीचा क्रॉस मेंबर्स, पॅकिंग, इंजिन फाउंडेशन, नट बोल्ड नवीन फिट करून इंजिनची अलाइनमेंट करून दुरुस्ती करणे.

उप अभियंता (यांत्रिकी)
तथा वाहन विभाग प्रमुख
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

दिनांक ९१।९।२०२६
खालील ठिकाणी प्रसिद्ध केली.

१) मनपा संकेतस्थळ

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी

दिनांक :- ११/९/२०२६

भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि.१८ / ०९ /२०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपुर्ण माहिती मा. उप अभियंता (यांत्रिकी) तथा वाहन विभाग प्रमुख सो., वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहुन कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा आधिकार खालील सही करणार यांनी राखुन ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत. तसेच कोटेशन सादर करताना सोबत पॅन क्रमांक, वस्तु व सेवा कर नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसाय कर सादर करावे.

महानगरपालिकेचे वाहन क्र. एमएच-०४-एलक्यु-४४४२ (टाटा एलपीटी १२१६) (मॉडेल सन २०२३) या टँकर वाहनाची दुरुस्ती :-

१) D.E.F ची दुरुस्ती :- वाहन फक्त रेस कमी जास्त होत असल्याने पिकअप घेत नाही. तरी, दुरुस्ती कामी टाकी मधील सर्व D.E.F काढून टाकी ते सेन्सर ची पाईप लाईन व मफलर वरील सेन्सर खोलून चेक करणे. सर्व खराब झालेले सेन्सर, पाईप फिटींग, नविन फिटींग करुन D.E.F ची टँक वरील वायरिंग चेक करुन ACM मधील सर्व फ्युज चेक करुन D.E.F मध्ये अंदाजे २० ते ३० लिटर D.E.F लिक्वीड टाकुन दुरुस्ती करणे.

२) पाटे (स्प्रिंग) आणि सस्पेशनची दुरुस्ती :- सदर वाहनाचे मागील पाटयाचे बुश खराब झाले असुन पाटयाचे (स्प्रिंग) बेंड सरळ झाले आहे, तरी दोन्ही बाजुचे मागचे स्प्रिंगचे बुशपीन लॉक काढुन, यु-क्लॅम्प खोलुन पिन काढुन दोन्ही स्प्रिंग बाहेर काढणे, बुश सुध्दा बाहेर काढुन त्याजागी नविन बुश फिटींग करुन दोन्ही स्प्रिंगचे सेंटर बोल्ट कट करुन सर्व पाटे (स्प्रिंग) अलग करुन योग्य एंगलमध्ये स्प्रिंगला बेंड करुन मेन पाटयाला नविन बुशींग करुन दोन्ही बाजुचे स्प्रिंग पुन्हा फिट करुन नविन बुश पिन, लॉक फिटींग करणे, तसेच मागील दोन्ही शॉकअब्जर नविन फिट करणे, पुढील सस्पेंशन दुरुस्ती करिता दोन्ही बाजुचे सस्पेंशन काढुन स्वच्छ साफ करुन पुन्हा फिटींग करणे.

३) इंजिन एअर कॉम्प्रेसरची दुरुस्ती :- सदर वाहनाचा ब्रेक लागत नसुन दुरुस्ती करीता एअर कॉम्प्रेसरचे पाईप खोलुन क्रॉम्प्रेसरचे सर्व बोल्ट खोलुन हेड आणी हेड पॅकिंग बाहेर काढणे पिस्टन रिंग व पिस्टन बाहेर काढुन सर्व पार्ट डिझेलने स्वच्छ करुन पार्ट चेक करुन खराब झालेले पार्टच्या जागी नविन स्टँडर्ड कंपनीचे नविन सर्व पार्ट, पिस्टन, पिस्टन रिंग, हेड पॅकिंग नविन फिटींग करुन दुरुस्ती करणे.

४) स्टार्टर व अल्टीनेटर ची दुरुस्ती :- बॅटरी वायर खोलुन वायर बाजुला करणे. स्टार्टर कडील मेन वायर खोलुन ३ नग नट खोलुन स्टार्टर बाजुला करणे. स्टार्टर पुर्ण खोलुन पेट्रोल ने स्वच्छ धुवुन खराब झालेले पार्ट बुश ३ नग, कार्बन ब्रश होल्डर, प्लेट, कार्बन ब्रश, आर्मिचर, सोलोनाईट स्वोच, बंन्डेक्स व पट्टी नविन फिट करुन स्टार्टर ची फिटींग करणे.

५) पाण्याची टाकीची दुरुस्ती :- पाण्याची टाकीचे सर्व युक्लॅप खोलून सदर पाण्याची टाकी चैनपुल्लीच्या साह्याने उचलून टाकी मागे सरकावी. ज्या ठिकाणी टाकी लिकेज आहे त्या जागी लिकेज कडील पुर्ण शिट गॅस कटरने कट करुन बाहेर काढणे. हॅन्ड ग्रान्डर ने पुर्णपणे ग्रान्डींग करुन कट केलेली शिट सरळ करुन सर्व प्रथम वेल्डींग चे टॅग मारुन सर्वप्रथम एका बाजूने पुर्ण वेल्डींग करुन मागच्या बाजूला व्ही पुन्हा वेल्डींग करणे. ज्या ठिकाणी वेल्डींग केली आहे तेथे एम सिल आणि कारपॅच लावून वेल्डींग लिकेज चेक करुन सदर टाकी पुन्हा उचलून त्या जागे वर फिटींग करुन दुरुस्ती करणे आहे.

उप अभियंता (यांत्रिकी)
तथा वाहन विभाग प्रमुख
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

दिनांक ११/९/२०२६.

खालील ठिकाणी प्रसिद्ध केली.

१) मनपा संकेतस्थळ

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी

दिनांक :- ११/९/२०२६

भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि१६ /०९/२०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपुर्ण माहिती मा. उप अभियंता (यांत्रिकी) तथा वाहन विभाग प्रमुख सो., वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहुन कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा आधिकार खालील सही करणार यांनी राखुन ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत. तसेच कोटेशन सादर करताना सोबत पॅन क्रमांक, वस्तु व सेवा कर नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसाय कर सादर करावे.

महानगरपालिकेचे वाहन क्र.एमएच-०४-एलक्यु-४७०२ (डंपर) (मॉडेल सन २०२३) या वाहनाची दुरुस्ती :-

लोड बॉडीची दुरुस्ती :- १) डॅमेज झालेली व दबलेली बॉटम प्लेट गॅस कटरच्या साहाय्याने कट करून, त्याजागी नवीन १४ SWG (M.S. Sheet) लावून फोल्डिंग व वेल्डिंग करणे. २) तुटलेल्या लोड बॉडी सेंटर ब्रॅकेटची योग्य प्रकारे पुन्हा वेल्डिंग करून दुरुस्ती करणे. ३) बेंड झालेले रॅफ्टर क्रॉस मेंबर्स कटर व प्रेस मशिनच्या साहाय्याने सरळ करणे. तसेच, आवश्यकतेनुसार त्याच साईझचे नवीन पार्ट बसवून फिटिंग आणि वेल्डिंग करणे. ४) चेसिसवरील बेंड झालेले दोन्ही ब्रॅकेट सरळ करणे आणि तुटलेल्या यू-क्लॅम्पच्या जागी नवीन यू-क्लॅम्प बसवणे. ५) डॅमेज झालेल्या मेन हायड्रोलिक/लिफ्ट सिलेंडरची आवश्यक दुरुस्ती करणे.

नवीन टेलगेट तयार करणे व बसवणे :- जुने तुटलेले टेलगेट काढून त्याजागी १४ SWG (Gauge) पत्र्याचा वापर करून नवीन टेलगेट तयार करणे व त्याचे वेल्डिंग करणे. नवीन तयार केलेल्या टेलगेटला रेडऑक्साईड (Red Oxide) लावून योग्य कलर मारणे. टेलगेटच्या मागील बाजूस महानगरपालिकेचे नाव, वाहन क्रमांक आणि 'स्टॉप' (Stop) सिग्नल स्लोगन स्पष्ट अक्षरात रेडीअम टाकणे.

उप अभियंता (यांत्रिकी)
तथा वाहन विभाग प्रमुख
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

दिनांक ११/९/२०२६
खालील ठिकाणी प्रसिद्ध केली.

१) मनपा संकेतस्थळ

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी

दिनांक :- ११/९/२०२६

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका भिवंडी (ठाणे)

भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि.१८/०९/२०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपुर्ण माहिती मा. उप अभियंता (यांत्रिकी) तथा वाहन विभाग प्रमुख सो., वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहुन कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा आधिकार खालील सही करणार यांनी राखुन ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत. तसेच कोटेशन सादर करताना सोबत पॅन क्रमांक, वस्तु व सेवा कर नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसाय कर सादर करावे.

महानगरपालिकेचे वाहन क्र.एमएच-०४-एलक्यु-४४३९ (डंपर) (मॉडेल सन २०२३) या वाहनाची दुरुस्ती:-

लोड बॉडीची दुरुस्ती :- लोडबॉडीचा हायड्रोलीक सिलेंडर, ब्रॅकेट सेंन्टर राफटर, टेलगेट तुटलेले असुन दुरुस्ती कामी मागील लोड बॉडीला चैनफुल्ली च्या साह्याने उचलुन हायड्रोलीक सिलेन्डर चे दोन्ही हायप्रेशर पाईपची फिटींग खोलणे हायड्रोलीक सिलेन्डर चे दोन्ही सिलेन्डर पिन व लॉक खोलुन बाहेर काढणे सेन्ट्ल राफटर बेन्ड झाले आहे त्याला गॅसकटर ने गरम करुन हॅमरींग करुन सरल करणे. आणी १२ MM . MS patta ५ Fit long = ०४ Ns वेल्डींग करुन सपोर्ट तयार करणे तसेच चेसिस वरील क्रॅास मेम्बर्स सरल हायड्रोलीक सिलेन्डरचे दोन्ही यु ब्याकेट, सरल करुन त्या ठीकाणी वेल्डींग तुटलेली आहे. तेथे पुन्हा चांगली वेल्डींग करुन नविन सपोर्ट लावुन वेल्डींग करणे. काढलेला सिलेंडर पुन्हा फिटींग करुन हायप्रशेर पाईप नविन फिट करणे. पाईप कप्लींग डायटी वॉशर फिटींग करुन दुरुस्ती करणे.

नवीन टेलगेट तयार करणे व बसवणे :- जुने तुटलेले टेलगेट काढून त्याजागी १६ गेज पत्र्याचा वापर करून नवीन टेलगेट तयार करणे व त्याचे वेल्डिंग करणे. नवीन तयार केलेल्या टेलगेटला रेडऑक्साईड (Red Oxide) लावून योग्य कलर मारणे. टेलगेटच्या मागील बाजूस महानगरपालिकेचे नाव, वाहन क्रमांक आणि 'स्टॉप' (Stop) सिग्नल स्लोगन स्पष्ट अक्षरात लिहून घेणे.

Chaudhari

उप अभियंता (यांत्रिकी)
तथा वाहन विभाग प्रमुख
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

दिनांक ११/९/२०२६
खालील ठिकाणी प्रसिद्ध केली.
  २) मनपा संकेतस्थळ

भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी

दिनांक :- ११/९/२०२६

भिवंडी निजामपूर शहर महापालिकेच्या वाहन विभागात खालील कामाची कोटेशन दि.१८/०९/२०२६ रोजी दुपारी १.०० वाजेपर्यंत मागविणेत येत आहेत. कामाबाबतची संपुर्ण माहिती मा. उप अभियंता (यांत्रिकी) तथा वाहन विभाग प्रमुख सो., वाहन विभाग यांचे कडून घेऊनच कोटेशन भरावीत मागाहुन कोणत्याही प्रकारची तक्रार विचारात घेतली जाणार नाही. तसेच कोटेशन भरताना सर्व करांसहित व खर्चासहित भरावीत. मागाहून कोणत्याही कारणास्तव जास्त मागणीचा विचार केला जाणार नाही. कमी किंवा जास्त दराची कोटेशन नाकारणेचा आधिकार खालील सही करणार यांनी राखुन ठेवलेला आहे. उशिरा आणलेली कोटेशन कोणत्याही कारणास्तव स्विकारली जाणार नाहीत. तसेच कोटेशन सादर करताना सोबत पॅन क्रमांक, वस्तु व सेवा कर नोंदणी क्रमांक, संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र, व्यवसाय कर सादर करावे.

मा. प्रशासक तथा आयुक्त सो. यांचे वापरात असलेले वाहन क्र.एमएच-04-एलटी-7919 मारुती सुझूकी इर्टीगा (मॉडेल सन 2023) या वाहनाची दुरुस्ती :-

१) नवीन टायर फिट करणे :- सदर वाहनास ०४ नग नवीन टायर (ट्यूबलेस) साईज १८५/६५आर१५ फिटींग करणे. चारही टायरचे बॅलन्सिंग, अलाइनमेंट करणे.

२) बंपर व बोनट ची दुरुस्ती :- सदर वाहनाच्या बंपर आणि बोनेटला गाडी घासली असुन बंपरला डेंट आले आहे. तरी सर्व गाडीला डेंटिंग व पेंटिंग करणे आहे.

३) वायफर दुरूस्ती :- पुढील दोन्ही वायफर ब्लेड नवीन स्टँडर्ड कंपनीचे फिटिंग करून वायफरची सेटिंग करून दुरुस्ती करणे.

४) हॉर्नची दुरुस्ती :- सदर वाहनाचा हॉर्न व हॉर्न स्विच खराब झाले असुन जुना हॉर्न काढून त्याच्या जागी स्टँडर्ड कंपनीचा नवीन हॉर्न, नवीन स्विच, नवीन कट आउट, वायर क्लिप, इन्शुलेशन टेप चा वापर करून हॉर्नची दुरुस्ती करणे.

५) वॉशिंग आणि पॉलिशिंग करणे :- सदर वाहनाची पूर्ण दुरुस्ती झाल्यानंतर सदर वाहनाला रॅम्पवर चढवून पूर्णपणे डिझेल वॉश करून फ्लोरिंगला रस्ट क्लिनिंग लावणे. सर्व पार्ट ला ग्रीसिंग करून बॉडीला साफ करून पॉलिश करून दुरुस्ती करणे.

६) नविन बॅटरी फिट करणे :- सदर वाहनास नविन बॅटरी स्टॅण्डर्ड कंपनीची १२ VDC ७० AMP व दोन नविन बॅटरी टर्मीनल फिटिंग करणे.

Choudhari

उप अभियंता (यांत्रिकी)
तथा वाहन विभाग प्रमुख
भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिका

दिनांक ११/९/२०२६
खालील ठिकाणी प्रसिद्ध केली.

१) मनपा संकेतस्थळ